

Anforderungen an die "Persönliche Schutzausrüstung" im Pflanzenschutz

Stand: 31.01.2024













































































Für jedes Produkt gilt:


























































SB001 Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
 SB005 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
 SB010 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 SB110 Die Richtlinie für die Anforderungen an die **persönliche Schutzausrüstung** im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. **oder** SB111 Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.
 SB166 Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
 SF245-02 Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen / Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. (bzw. SF245, SF245-01)


























































Symbol 3126, ISO 7000
 Schutzkleidung mit diesem
 Symbol ist grundsätzlich
 geeignet



Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Hand- schutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz- anzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutz- kleidung kann entfallen (SB199*) *Bitte auch neue Regelung zum Kabinentyp 2 beachten	Sonstige Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	
	Umgang mit dem unverdünnten Mittel									
	Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels									
Arrat®	SE110; SS110; SS2101									
	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
Allstar®	SS110-1; SS2101									
	SF183-1; SF280; SS610; SS2206; SS120-1; SS2202									
Architect®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206								SF275-VEAC	
Balaya®	SE110; SS110-1; SS2101									
	SS206								SF275-VEAC	
Belanty®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206								SF275-EEOS; SF275-EEWE; SF276-3WE; SF282; SF275-56ZB; SF276-10ZB	
Bellis®	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
Biathlon® 4D	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							SB199	
Butisan®	SS2101; SS110									

	SS120; SS2202								SF275-7GE SF276-3ZB
Butisan® Gold	SE110; SS110; SS2101; SS530; SS610								
	SS2202								
Butisan® Kombi	SS110-1; SS2101; SS530; SS610								
	SS2202							SB199	
Cantus®	SS110-1; SS2101								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Cantus® Gold	SS110; SS2101; SS610								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Cantus® Ultra	SS110-1; SS2101; SS530; SS610								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Carax®	SE110; SS610; SS110-1; SS2101								
	SS206; SS2202								SF276-ZB; SF278-28ZB; VA263-1; SPo 5
Clearfield® - Clentiga	SS110-1; SS610; SS2101; SS530								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Collis®	SS110; SS610; SS2101								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Dagonis®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Delan® Pro	SS110; SS2101; SS530; SS610								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Delan® WG	SS110; SS2101								
	SS120; SS2202								SF1891
Diadem®	SS110-1; S2101; SS530; SS610								SF275-14AC
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Enervin® SC	SS110-1; SS2101								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Faban®	SS110; SS2101; SS530; SS610								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							

Focus® Aktiv-Pack	SS110-1; SE110; SS2101; SS210; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Forum®	SS110-1; SE110; SS2101; SS610									
	SS2202									
Integral® Pro	SF6161-1; SF618-1; SS1201-1; SS2204									
	SF6142-1									
Isonet® LE	SS1201		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Kezuro®	SS110; SS2101									
	SS120; SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SB199	SF1891
Kumulus® WG	SS110		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Malibu®	SS110-1; SS210-1; SS610									
	SS120-1; SS206									
Medax® Top	SE110	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Nealta®	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Orvego®	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Osiris® MP	SE110; SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Polyram® WG	SS110		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
	SS120; SS2202						ST1222* *Raum- kulturen 	SS421; SS422; SF1891; SF1911		
Pontos®	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SB199	SF264-7; SF275-2AC	
Prodax®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Quirinus® Forte Set	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SB199		

RAK® 1 NEU	SS1201		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk					
RAK® 1+2M	SS1201		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk					
RAK® 3	SS1201; SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk					
Regalis® Plus	SS110; SS2101; SS530; SS610							
	SS120; SS2202							SF251*; SF 252* *gilt für Rasen; Zierrasen; Golfplätze SS422; Sps 5
Revystar® & Flexity®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SE110					 		
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Revytrex®	SE110; SS110-1; SS2101; SS610							
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SF275-2AC; SF276-ZB gilt nur für Spargel; Zier/Wildkürbis; Eichen
Revytrex® & Comet®	SS110-1; SS2101; SS610; SE110; SS530					 		
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SF275-VEAC; SF245-2AC
Rubin® Plus	SF618-1; SS1201-1; SS2204; SF6161-1						ST1271 	
	SF6142-1							
Sercadis®	SS110; SS2101; SS610							
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SF264-2; SF266-1
Serifel®	SS110-1; SS2101						ST1102 	
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Scala®	SE110; SS110; SS2101; SS610							
	SS2202							
Signum®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Soriale®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Spectrum®	SS110-1; SS2101; SS610; SS530							
	SS206; SS120-1							SF143; SF275-2AC

Spectrum® Aqua-Pack	SS110 bzw. SS110-1; SS2101; SS610; SS530; SE110							
	SS206; SS120-1							SF143; SF275-2AC
Spectrum® Gold	SS110; SS2101; SS610; SE110						ST1102	
	SS120; SS2202						ST1203	SF1891
Spectrum® Plus	SS110-1; SS530; SS2101; SS610							
	SS120-1; SS526; SS2202							
Stomp® Aqua	SS110-1; SS610; SS2101; SE110							
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Systiva®	SF6161-1; SF618-1; SS1201-1; SS2204; SS610; ST1271							
	SF6142-1							
Tanaris®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610							
	SS2202							SF275-VEAC
Tessior®	SS1201; SS2204							
Vivando®	SS110-1; SS2101							
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						

Körperschutz (Handschuhe, Schutzanzug + festes Schuhwerk, Schürze)	
SF183-1	Beim Umgang mit behandelten Kartoffeln sind Schutzhandschuhe zu tragen.
SF280	Es ist sicherzustellen, dass bei Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu den behandelten Kartoffeln nach der Anwendung und bis einschließlich Pflanzen der Knollen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF6142	Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen.
SF6142-1	Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.
SF6161	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen beim Absacken des Saatgutes.
SF6161-1	Beim Absacken des Saatgutes sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.
SF618	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen beim Reinigen der Beizgeräte.
SF618-1	Beim Reinigen der Beizgeräte sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen. Beim Reinigen der Beizgeräte sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.
SS110	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS110-1	Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS120	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS1201	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des Mittels.
SS1201-1	Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS206	Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung / Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
SS2101	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS220	Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2202	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2204	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
SS421	Kopfbedeckung aus festem Stoff mit breiter Krempe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in geschlossenen Räumen.
SS422	Kopfbedeckung aus festem Stoff mit breiter Krempe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.

SS610	Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel
Gesichtsschutz / Brille	
SE110	Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SE120	Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung / Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS526	Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS530	Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel
Traktorkabine	
SB199	<p>Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.</p> <p>Die bisherige Ausnahmeregelung der Auflage SB199 zur Eignung von Traktorkabinen als Ersatz für PSA (persönliche Schutzausrüstung) wird um den Kabinentyp Kategorie 2* erweitert. Bitte auch folgenden Link dazu beachten: https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fachmeldungen/04_pflanzenschutzmittel/2020/2020_01_08_Fa_Fahrzeugkabinen_Schutzausruestung.html</p>
Atemschutz	
ST1102	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
ST1203	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
ST1222	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.
ST1271	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Reinigen des Beizgerätes.
Nachfolgearbeiten	
SF143	Das Betreten der behandelten Bereiche ist bis 24 Stunden nach der Behandlung nicht gestattet.
SF189	Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF1891	Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF1911	Das Wiederbetreten von behandelten Wein-, Hopfen-, Kernobst-, Steinobst- und Zierpflanzenkulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in den oben genannten Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb von 3 Wochen sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF1931	Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden danach sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF251	Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF252	Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren.
SF264-2	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind nach Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
SF264-7	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind nach Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
SF266-1	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind nach Anwendung im Weinbau lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.
SF275-21ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 21 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-VEAC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-2AC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEGE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-7GE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektion mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 7 Tagen nach Anwendung in Gemüse lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-56ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 56 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF276-EEGE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-3WE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 3 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-3ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 3 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-10ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 10 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-14GE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Gemüse lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

SF278-28ZB	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
SF282	Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben ein T-Shirt, eine lange Arbeitshose und festes Schuhwerk getragen werden.
VA263-1	Keine Anwendung des Pflanzenschutzmittels mit handgeführten Geräten im Freiland.
SPo 5	Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften.

Hinweise

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen basieren auf den Vorgaben aus dem jeweiligen Zulassungsbescheid und können sich ohne Vorankündigung ändern. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Den jeweils neusten Stand zur Produktinformation können Sie abrufen unter www.agrar.basf.de

® = Registrierte Marke von BASF