


# Ackerbau Pflanzenschutz

Empfehlungen Frühjahr 2024

Nordrhein-Westfalen, Hessen



Wir schützen,  
was wir lieben.

# AgAssist-App

Ihr digitaler Pflanzenbau-Assistent



- Informationen zu **Agarwetter**, Infektionsprognosen, Warnmeldungen und vieles mehr in einer App – auch offline nutzbar
- Übersicht und Informationen **zu allen in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln**
- Digitale **Beratung** und Pflanzenschutzempfehlungen **für Ihre Region**



Für iOS:  
QR-Code scannen und  
direkt zum App Store



Für Android:  
QR-Code scannen und  
direkt zu Google Play



# Wir schützen, was wir lieben.



## Ihr Kontakt vor Ort

Für Sie im Einsatz

Leidenschaft für Landwirtschaft verbindet. Deshalb unterstützen wir Sie bei allen Fragen rund um Pflanzenschutz und Pflanzenbau. Einfach QR-Code scannen und Kontaktdaten sowie aktuelle Informationen von Ihren Beraterinnen und Beratern vor Ort erhalten.



[kontakt.agrar.basf.de](https://kontakt.agrar.basf.de)



## Weizen inkl. Dinkel und Durum Fungizide

**Einmalbehandlung**  
Grundabsicherung  
gegen alle relevanten  
Pilzkrankheiten

**Revytrex® + Comet®**  
1,5 l/ha + 0,5 l/ha

**Doppelbehandlung**  
Früher Befallsbeginn,  
hoher Befallsdruck

**Balaya®**  
1,0 l/ha

**Revytrex®**  
1,5 l/ha

**Doppelbehandlung**  
Später Befallsbeginn,  
hohes Fusarium-Risiko

**Revytrex®**  
1,5 l/ha

**+ Comet®**  
0,5 l/ha

**Osiris® MP**  
1,0 l/ha + 0,5 l/ha

**Dreifachbehandlung**  
Höchste Intensität


**Balaya®**  
1,0 l/ha

**Revytrex®**  
1,2 l/ha

**Osiris® MP**  
1,0 l/ha + 0,5 l/ha

Entwicklungsstadien nach BBCH

30 31 33 37 39 49 51 59 65 69





**Wintergerste Fungizide**

**Einfachbehandlung**  
Alle Blattkrankheiten  
inklusive Ramularia

**Revytrex®+Comet®**  
1,5 l/ha + 0,5 l/ha

**Doppelbehandlung**  
Intensive Lagen,  
sehr hoher Ramularia-Druck

**Balaya®**  
1,0 l/ha

**Revytrex®\***  
1,5 l/ha

\* Bei Ramularia-Druck und anfälligen Sorten kann in Tankmischung ein Kontaktfungizid ergänzt werden.



**Sommergerste Fungizide**

**Einfachbehandlung**  
Alle wichtigen  
Blattkrankheiten inklusive  
Ramularia

**Balaya®**  
1,2 l/ha

**Doppelbehandlung**  
Intensive Lagen,  
sehr hoher Ramularia-Druck

**Balaya®**  
1,0 l/ha

**Balaya®**  
1,0 l/ha



**Roggen Fungizide**

**Einfachbehandlung**  
Bei spätem Befallsbeginn  
gegen alle wichtigen  
Blattkrankheiten

**Revytrex®+Comet®**  
1,1 l/ha + 0,35 l/ha

**Doppelbehandlung**  
Frühes Krankheitsauftreten,  
intensive Lagen

**Balaya®**  
1,0 l/ha

**Revytrex®**  
1,1 l/ha



**Triticale Fungizide**

Alle Abreifekrankheiten inkl.  
Fusarium

**Osiris® MP**  
1,0 l/ha + 0,5 l/ha

Schutz des Fahnenblattes;  
beste Kurativ- und  
Dauerleistung


**Revytrex®**  
1,1 l/ha

Frühe Blattkrankheiten

**Balaya®**  
1,0 l/ha

Entwicklungsstadien nach BBCH

30 32 37 39 49 51 55 61 69



# Anwendungsempfehlung




## Getreide Herbizide

Zweikeimblättrige Unkräuter in allen Winter- und Sommergetreide-Arten

**Biathlon® 4D + Dash® E.C.**  
70 g/ha + 1,0 l/ha

+ Gräserpartner



## Getreide Wachstumsregler

bei Bedarf

Winterweizen, Triticale, Dinkel, Winterdurum, Emmer, Einkorn und Khorasan-Weizen

**Prodax®**  
0,4–0,7 kg/ha

**Medax® Top** + Turbo  
0,3–0,5 l/ha

Winterweizen, Triticale

**Prodax®** + **CCC\***  
0,3–0,4 kg/ha + 0,5 l/ha

**Medax® Top** + Turbo  
0,3–0,5 l/ha

Wintergerste, Roggen

**Prodax®**  
0,4–0,7 kg/ha

**Medax® Top** + Turbo  
0,3–0,5 l/ha

Sommergerste

**Prodax®**  
0,4–0,5 kg/ha

**Medax® Top** + Turbo  
0,3–0,4 l/ha

Sommerhafer, Sommerweizen, Sommerdurum

**Prodax®**  
0,4–0,5 kg/ha



Empfehlungen der Sorteninhaber beachten; \*Kulturlzulassungen bei CCC-Produkten beachten



Raps

**Schwerpunktempfehlung**

Beste Krankheitsbekämpfung  
Phoma, Alternaria, Cylindrosporium,  
Verzweigung, Standfestigkeit,  
gesunde, homogene Abreife


**Bei frühem Vegetationsstart**

Zu Lager neigenden Sorten oder  
Standorten, Standfestigkeit,  
Verzweigung

**Blütenbehandlung**

Sklerotinia, Alternaria & weitere  
Abreifekrankheiten, verbesserte  
Schotenplatzfestigkeit

Ausfallgetreide, Ackerfuchsschwanz  
und Ungräser



Entwicklungsstadien nach BBCH

\*Focus® Aktiv-Pack = 2,5 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® E.C.; max. Aufwandmenge Dash® E.C.: 1,0 l/ha

# In Hülle. In Fülle. InVigor®

Rapssaatgut von BASF




Mehr erfahren unter [invigor.basf.de](http://invigor.basf.de)

Erstklassige und leistungsstarke Rapsorten in bester Qualität.



## Mais Herbizide



Entwicklungsstadien nach BBCH

00

12

13

14

15

16

18

\*Partner mit folgenden Wirkstoffen: Nicosulfuron, Rimsulfuron, Foramsulfuron, Mesotrione, Tembotrione  
Arrat® + Dash® E.C. (150–200 g/ha + 0,75–1,0 l/ha)





**Zuckerrüben Herbizide**


Wirkungsverstärkung gegen Hirsen und Problemunkräuter in Tankmischungen

1. NAK	2. NAK	3. NAK
Tanaris® 0,3 l/ha	Tanaris® 0,6 l/ha	Tanaris® 0,6 l/ha
+	+	+
Metamitron	Metamitron	Metamitron
+	+	+
Phenmedipham +	Phenmedipham +	Phenmedipham +
Ethofumesat-Herbizid	Ethofumesat-Herbizid	Ethofumesat-Herbizid

Hauptanwendung gegen Ungräser und Hirsen

**Focus® Aktiv-Pack\***  
1,5–2,5 l/ha + 1,0 l/ha

**Spectrum®**  
0,9 l/ha



Entwicklungsstadien nach BBCH


\* Focus® Aktiv-Pack = 1,5–2,5 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® E.C.; max. Aufwandmenge Dash® E.C: 1,0 l/ha



**Zuckerrüben Fungizid**

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. nach Warndienstaufwurf

**Diadem®\***  
1,0 l/ha




Entwicklungsstadien nach BBCH

\* in Gebieten mit sehr hohem Druck an Cercospora empfehlen wir aus Gründen des Resistenzmanagements die Zugabe eines zugelassenen/genehmigten Kontaktfungizides auf Basis Kupfer oder Schwefel



## Leguminosen Herbizide

Breite Mischverunkrautung:



\* Clearfield®-Clentiga® = 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash E.C.;

\*\* Focus® Aktiv-Pack = 1,5-2,5 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® E.C.; max. Aufwandmenge Dash® E.C.: 1,0 l/ha



## Kartoffeln

Kontaktmittel gegen Kraut- und Knollenfäule und Alternaria (7 Tage Spritzabstand)

Alternaria:  
Spritzstart 6-7 Wochen nach dem Auflaufen der Kartoffel

**Polyram® WG**  
1,8 kg/ha

**NEU Belanty®**  
1,25 l/ha

max. 3 Anwendungen, jeweils mit 1,25 l/ha in Tankmischungen mit Krautfäulepartner. Wirkstoffwechsel mit Difenconazol- oder Prothioconazol-Präparaten empfohlen

Bei Ungräsern

**Focus® Aktiv-Pack\***  
1,5-2,5 l/ha + 1,0 l/ha

Entwicklungsstadien nach BBCH


10 21 31 51 61 71 81

\* Focus® Aktiv-Pack = 1,5-2,5 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® E.C.; max. Aufwandmenge Dash® E.C.: 1,0 l/ha



xarvio® FIELD MANAGER

# Einfach effizienter Pflanzen anbauen



## xarvio® FIELD MANAGER

Digitale Lösung zur Optimierung der Pflanzenproduktion

Der neue digitale Ansatz zur besseren Verwaltung Deiner Felder. Basierend auf 25 Jahren Erfahrung in der Pflanzenproduktion. xarvio® FIELD MANAGER ist für Dein Smartphone und als Webanwendung verfügbar.

Mehr infos unter [www.xarvio.com](http://www.xarvio.com)


Lade Dir hier die kostenlose App herunter



### Die vier Hauptkomponenten

Sie unterstützen Dich dabei, fundiertere Entscheidungen beim Feldmanagement zu treffen und den Applikationszeitpunkt sowie die Dosierungen zu optimieren.

- ✓ **Feld Monitor**
- ✓ **Aussaat Optimierung**
- ✓ **Nährstoffmanagement**
- ✓ **Pflanzenschutz & Wachstumsreglermanagement**



Informiere Dich hier zu unseren aktuellen Angeboten

QR-Code scannen und mehr erfahren

Wir sind immer an Deiner Seite!

+49 800 5052827  
[germany@xarvio.info](mailto:germany@xarvio.info)

[www.xarvio.com](http://www.xarvio.com)



# FarmersClub

## Gemeinsam wachsen



### Der FarmersClub lohnt sich.

Sie sammeln Punkte für jeden Kauf von BASF-Produkten, den Sie im FarmersClub melden. Diese können Sie dann in attraktive Prämien einlösen.

Profitieren Sie auch von unseren Sonderaktionen mit vielen Extrapunkten – immer dann, wenn Sie ein BASF-Produkt auf dem Feld besonders brauchen.



**1**  
BASF-Produkt  
kaufen



**2**  
Einkauf  
melden



**3**  
Attraktive Prämien  
erhalten



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

® = eingetragene Marke von BASF

Axial® 50, Traxos® = reg. Marke der Syngenta Agro GmbH,

Atlantis® Flex, Biopower® = reg. Marke von Bayer CropScience.



## Serviceland

www.serviceland.basf.de · E-Mail: [serviceland@basf.com](mailto:serviceland@basf.com) · BASF SE · Mo. – Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr  
Speyerer Straße 2 · D-67117 Limburgerhof · Tel.: 0621 60-76000 · Fax: 0621 60-66 76000

